



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ชื่อโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘
๓. สถานที่ โรงเรียนทะเลเม่นชัยพิทยาคม
๔. กลุ่มเป้าหมาย คณะครู นักเรียน โรงเรียนทะเลเม่นชัยพิทยาคม
๕. ความเป็นมา

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น การหวนกลับมาตระหนักอย่างหนักของยาเสพติด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนบางกลุ่มเลือกเส้นทางเดินที่ผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติด ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้วยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ก่อให้เกิดเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับครอบครัว นอกจากนี้ปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่าง ๆ ในสังคม เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบูรณาการร่วมกัน ตามนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน คือ ๑.รั้วชายแดน ๒. รั้วชุมชน ๓. รั้วสังคม ๔. รั้วครอบครัว

จากรายงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดของเด็กในและนอกสถานศึกษาจะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่เป็นกำลังของชาติในอนาคต เกิดความล้มเหลวทางการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีทักษะวิธีการในการหลีกเลี่ยงยาเสพติดและมีพฤติกรรมที่ห่างไกลยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหา ร่วมกัน ไม่ปล่อยให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การให้ความรู้ถึงอันตรายและปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น

๖. วิธีดำเนินการ

ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการป้องกันตนเองจากยาเสพติด” และหัวข้อ “อันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า”

๗. วิธีการประเมินผล

๗.๑ การสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้อบรม

๗.๒ การถาม - ตอบ เกี่ยวกับหัวข้อการฝึกอบรม

๗.๓ การรายงานผลการฝึกอบรม

๘. ผลการดำเนินงาน

๘.๑ เชิงปริมาณ

- จำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๑๒๗ คน
- จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๒๖ คน

๘.๒ เชิงคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการป้องกันตนเองจากยาเสพติด” และหัวข้อ “อันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า”

๙. สรุปสาระสำคัญของการดำเนินโครงการ

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียน

นายสวัสดิ์ ทองสิริเรืองชัย ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเมนชัย ได้เปิดโครงการให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่



เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมโครงการ รับฟังการบรรยาย “สถานการณ์ปัญหายาเสพติด และการป้องกันตนเองจากยาเสพติด” และหัวข้อ “อันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” นางสาวมารีสา แพนแก้ว (พยาบาลวิชาชีพ) นางสาวจิตราภรณ์ กกรัมย์ (นักวิชาการสาธารณสุข) และนางสาวสาวิตรี ฉลาดดี (นักจิตวิทยา) จาก โรงพยาบาลลำปลายมาศ เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดโดยสรุปได้ดังนี้

“สารเสพติดให้โทษ” เป็นสิ่งที่ เป็นพิษร้ายแรงทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพราะเมื่อบุคคลเสพสารเสพติดเข้าไปแล้ว จะเกิดการติดสารเสพติดนั้น และต้องการเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ ขาดการควบคุมตนเองเพราะฤทธิ์ของสารเสพติดนั้น ทำให้มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย

ประเภทของสารเสพติด ยาเสพติดและสารเสพติดนั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งแบ่งออกได้ด้วยการออกฤทธิ์และตามความรุนแรง ถูกกำหนดไว้ในพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔

การแบ่งประเภทยาเสพติดตามการออกฤทธิ์ หากแบ่งสารเสพติดต่าง ๆ ตามประเภทของการออกฤทธิ์แล้ว จะสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภทดังต่อไปนี้

๑. ออกฤทธิ์กดประสาท ผลกระทบของยาเสพติดประเภทนี้คือจะทำให้เกิดความง่วง เฉื่อยชา ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ตัวอย่างได้แก่ เฮโรอีน เหล้าแห้ง ผีน และมอร์ฟิน

๒. ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ซึ่งมีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนคือ ทำให้ผู้เสพรู้สึกตื่นตัว เพราะสารจะเข้าไปกระตุ้นระบบประสาททำให้ทำงานมากขึ้น รู้สึกกระวนกระวาย วิดกกังวล ตัวอย่างได้แก่กระท่อม ยาม้าและแอมเฟตามีน

๓. ออกฤทธิ์หลอนประสาท เป็นยาเสพติดที่ทำให้เกิดภาพหลอน ได้ยินเสียงต่าง ๆ จนอาจทำให้เกิดอาการบ้าคลั่งได้ โดยสารเสพติดประเภทนี้ได้แก่ แอลเอสดี ยาอี

๔. ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน โดยทำให้ทั้งเคลิ้มและเห็นภาพหลอนพร้อม ๆ กัน ได้แก่ กัญชา

การแบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับการแบ่งประเภทของยาเสพติดแบบนี้ นั้น เป็นการแบ่งตามกฎหมายของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการแบ่งประเภทยาเสพติดตามความรุนแรงอีกด้วย โดยแบ่งได้ทั้งหมด ๕ ประเภทด้วยกัน ได้แก่

๑. ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ : ยาเสพติดชนิดร้ายแรง ไม่มีการนำมาใช้ในทางการแพทย์ทุกกรณี ได้แก่ เฮโรอีน แอลเอสดี ยาบ้า (แอมเฟตามีน) และยาอี เป็นต้น

๒. ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๒ : เป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไป บางส่วนจะเป็นสารที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคต่าง ๆ หากใช้เป็นประจำหรือติดต่อกันมากเกินไป จะทำให้เกิดการเสพติดได้ในที่สุด เช่น มอร์ฟิน โคเคน เมทาโดน โคเดอีนหรือฝิ่นยา เป็นต้น

๓. ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๓ : เป็นยาเสพติดที่สามารถเป็นยารักษาโรคได้ด้วย และมีส่วนผสมของยาเสพติดประเภทที่ ๒ อยู่ เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้ปวด เป็นต้น

๔. ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๔ : เป็นสารเสพติดที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่ ๑ หรือ ๒ ได้แก่ น้ำยาอาเซติก แอนไฮไดรด์ (acetic anhydride), อะซีทิลคลอไรด์ (acetyl chloride), กรดเพนิลอะซีติก (phenylacetic acid) และอีกมากมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

๕. ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ : ยาเสพติดประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากข้างต้น ได้แก่ กัญชา กระบือ เห็ดขี้ควาย ผื่น และสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง (พืชสกุล Cannabis) ที่มีปริมาณสาร THC เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก

โทษและอันตรายจากสารเสพติด

๑. โทษและอันตรายทางด้านกายและจิต เช่น ร่างกายทรุดโทรม ผอมแห้งแรงน้อย มีความต้านทานโรคต่ำทำให้เป็นโรคต่าง ๆ ได้ง่าย มีบุคลิกภาพไม่ดี หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวน กระวนกระวาย ประสาทหลอน คลุ้มคลั่ง เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากขาดสารเสพติดจะเกิดอาการอาเจียน ท้องเดิน และถ่ายเป็นเลือด มีอาการคล้ายคนวิกลจริต

๒. โทษและอันตรายทางด้านสังคม เช่น เป็นที่รังเกียจของบุคคลทั่วไปในสังคม มีความผิดตามกฎหมาย เสียชื่อเสียงเกียรติยศทั้งของตนเองและวงศ์ตระกูล เป็นภาระแก่สังคมในการรักษา ป้องกัน และปราบปราม เป็นภัยต่อสังคมและปัญหาในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

๓. โทษและอันตรายทางด้านเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจของสังคมและชาติต้องทรุดลงเพราะรายได้ส่วนหนึ่งต้องนำมาจุนเจือในการบำบัดรักษา ป้องกันและปราบปราม ผู้ที่ติดสารเสพติดไม่ประกอบอาชีพทำให้อายุเสียแรงงานทางเศรษฐกิจไปโดยไร้ประโยชน์

๔. โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ บุหรี่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายหลายชนิด ซึ่งก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคปอด ส่วนบุหรี่ไฟฟ้า แม้จะไม่มีสารนิโคตินและสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นกัน การสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลเสียต่อพัฒนาการของสมองในเด็กและวัยรุ่น

บุหรี่ไฟฟ้า (Electronic Cigarette) หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Vape คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบบุหรี่ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อสร้างความร้อนและสร้างสารในไอระเหยที่ผู้ใช้สูดเข้าไปในปอด ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าผิดกฎหมาย มีความผิดทั้งผู้นำเข้า ผู้ขายและผู้ใช้

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า เช่น บุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย เป็นเครื่องมือช่วยเลิกบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้าช่วยลดการเกิดโรคมะเร็ง ทางกรมควบคุมโรคได้ยืนยันชัดเจนว่า บุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นอันตรายรุนแรงเทียบเท่ากับบุหรี่ยธรรมดา จากการวิจัยล่าสุดพบว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” ทำลายดีเอ็นเอของเซลล์ในช่องปาก เพิ่มความเสี่ยงมะเร็ง สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้า เช่น นิโคติน ซิลิเกต และฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายที่เราไม่ควรมองข้าม ได้แก่

๑. อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ : การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจ และเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และภาวะหอบหืด

๒. อันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด : การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตสูง สารพิษที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เส้นเลือดตีบและเกิดการอุดตันภายในหลอดเลือด

๓. อันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร : สารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน และระบบการย่อยอาหาร

๔. อันตรายต่อระบบประสาท : การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจส่งผลต่อระบบประสาทโดยเฉพาะการส่งสัญญาณประสาทภายในสมอง อาจทำให้เกิดอาการวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า มีความผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหว ปวดศีรษะ มึนงง

๕. อันตรายต่อระบบการทำงานของร่างกาย : การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยหอบ หายใจอ่อนแรง และความสามารถในการออกกำลังกายลดลง ภูมิคุ้มกันลดลง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อ โรคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น



การดำเนินกิจกรรมการระดมความคิดในการการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองในการป้องกันยาเสพติด โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน



เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดกิจกรรมร่วมลุ้นของรางวัลจากตอบคำถามเพื่อเป็นทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ด้วย



เวลา ๑๔.๐๐ น. ปิดโครงการฝึกอบรม



๑๐. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

จัดทำโดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ

พักรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

